



¡Nuestros Sellantes cuentan con la mejor y más rápida adherencia, lo invitamos a probarlos!



8609 ADHESIVO SELLADOR

WINDOW - WELD

USO

Adhesivo de uretano para pegado y reemplazo de vidrios de automóvil, cura en la humedad.

VENTAJAS

- Curado rápido
- Diseñado para reemplazar cualquier parabrisas o lunet
- Brinda resistencia superior

Presentación: Cartucho 310 ml



8362/8367 SELLANTE ULTRAPRO

Color Gris / Color Negro

USO

Un sellador para carrocería, ideal para sellar juntas y uniones interiores y exteriores automotrices.

VENTAJAS

- Mejor adherencia al metal y superficies pintadas
- Alisable y cepillable
- Secado más rápido
- Cartucho en aluminio y válvula de aire para mayor duración del producto
- Boquillas intercambiables
- Pintable

Presentación: Cartucho 310 ml



5666 CINTA DE BOCELES

USO

- Cinta de espuma acrílica gris de doble faz para sujeción de bocales y emblemas externos del automóvil.

VENTAJAS

- Alta adherencia
- Construcción de celda cerrada para mayor resistencia y durabilidad

Presentación: 18 mm x 5 mts

¡Obtenga acabados de fábrica, más rápidos y económicos con nuestros recubrimientos!



BODY SCHUTZ

CARACTERÍSTICAS

- Base solvente
- Protege contra la corrosión
- Alta resistencia a desgaste de impactos de piedras y desgaste mecánico
- Restaura acabados de fábrica

Presentación: ¼ de galón




COVERCYL

CARACTERÍSTICAS

- Base agua
- Acabado sin grietas
- Resistencia al desgaste
- Excelente precio

Presentación: ¼ de galón

Producto	Ideal para	Color	Secado al tacto	Pintable
Body Schutz	Bajos de carrocería, interiores, puertas y salpicaderas.	Negro	30 minutos a 23° c	SI
Covercyl	Bajos de carrocería, paneles anti-piedras, paneles de piso, interiores, puertas, defensas, salpicaderas.	Negro	45 minutos a 23° c	SI



3M Reparación Automotriz Enmascarado



¡Cintas líderes en el mercado que le ofrecen mayor adherencia y baja transferencia de adhesivo, que no faltan en su negocio!

USO

VENTAJAS

PRESENTACIÓN



CINTA DE ENMASCARADO

AUTOMOTRIZ 233+

Ideal para procesos de enmascarado de pintura automotriz.

- Más fácil de retirar sin dejar rastro
- Más adherencia
- Más resistencia a químicos, humedad y rayos UV
- Más metros en cada rollo
- Resiste hasta 2 ciclos de horno a 120° C por 30"

- 12 mm x 55 m
- 18 mm x 55 m
- 24 mm x 55 m
- 36 mm x 55 m
- 48 mm x 55 m



CINTA DE ENMASCARADO

AUTOMOTRIZ F3

Ideal para procesos de enmascarado de pintura automotriz.

- Alto poder de adhesión
- Buena resistencia a temperatura a 93° C por 60"
- Buena resistencia a la transferencia de adhesivo
- Resiste un ciclo de horno.

- 6 mm x 40 m
- 12 mm x 40 m
- 18 mm x 40 m
- 24 mm x 40 m
- 36 mm x 40 m
- 48 mm x 40 m



HAGA SU ENMASCARADO AÚN MEJOR CON:



PLÁSTICO DE ENMASCARAR

Plástico con tratamiento corona que permite una fácil adherencia al vehículo, además de atrapar y retener el fogueo.



3M Reparación Automotriz Abrasivos Automotrices



¡Un lijado con MENOS raya y MÁS corte es la mejor alternativa para un trabajo de calidad, 3M lo pone a su disposición!

USO

VENTAJAS



HOJA ABRASIVA FLEXIBLE

HOOKIT™

Lijado de fondo primario, matizado y acabado de pintura.
Puede usarse en húmedo o seco de forma manual
Presentación: P400 - P600 - P1000 - P1500

- Reposicionable, respaldo Hookit
- Gran nivel de acabado
- Alta flexibilidad y adaptabilidad
- Alto rendimiento, no se entrapa
- Alta duración



PLIEGOS DE LIJADO GRANOS FINOS

Lijado en húmedo para eliminar defectos como motas y cáscara de naranja previo al proceso de pulido.
Presentación: P1200 a P2000

- Flexibilidad y poder de corte
- Acabado más parejo menos rayas



DISCOS HOOKIT™ GOLD 6"

Lijado de masillas y fondo primario con máquina.
Presentación: P80 a P600

- Acabados uniformes y consistentes
- Lijado libre de polvo
- Respaldo reposicional
- Fáciles de utilizar
- Excelente costo - beneficio
- Resultados rápidos

USO

VENTAJAS



DISCOS GRANOS FINOS
P1000 a P1500

Quita escurrimientos, motas de polvo y el efecto cáscara de naranja de la capa de acabado antes de repintar o pulir.
Presentación: Discos 5" y 6"

- Sin huecos para mayor duración
- Menos raya (buen acabado) para un brillo más rápido



ROLLOS STIKIT

Remoción de pintura alrededor del área dañada y refinar superficies metálicas. Excelente para nivelación de superficies y masillas.
Presentación: P80 a P500

- Ajustable al tamaño de taco de preferencia
- Permite realizar operaciones de desvaste
- Respaldo adhesivo



“ Los abrasivos TRIZACT son fabricados con tecnología de micro-replicación que forma minúsculas estructuras tridimensionales para dar un lijado uniforme y un acabado superior en húmedo. ”

USO

VENTAJAS



DISCOS TRIZACT P1000

Tecnología 3M patentada para el lijado en húmedo con respaldo en espuma. Es ideal para difuminados.
Presentación: Discos 6"

- Ideal para pulido de vehículos, eliminación de imperfecciones en inicio del brillo.

Nuevo



TIRAS TRIZAT P3000 y 5000

Lijado en húmedo de barniz eliminando imperfecciones e iniciando el proceso de brillo de forma rápida y sencilla.

- No requiere máquina. Uso manual
- Respaldo Hookit™ para mayor fijación
- Rápido y fácil de usar
- Reduce los tiempos de pulido

Accesorios de lijado para hacer su trabajo más fácil y rápido.

USO

VENTAJAS



LIJADO ROTO-ORBITAL
3M AUTO-ASPIRACIÓN

Lijado rápido a 12.000 RPM con sistema de recolección de polvo.
Presentación: Disco 5" y 6"


- Proporciona un trabajo 4 veces más productivo que el trabajo manual
- Bajo nivel de ruido
- Mejor control de velocidad
- Sistema de auto-aspiración de polvo
- Para discos de 5" y 6"



SOPORTE DE ASPIRACIÓN
LIMPIA HOOKIT™

Soporte de aspiración limpia usado en lijadoras roto-orbitales para la fijación de Discos Hookit™.
Presentación: Discos de 5" y 6"

- Fácil de limpiar.
- Permite rápido cambio de discos.
- Ahorra tiempo.
- Se adapta a los contornos de las piezas.



SOPORTE DE ASPIRACIÓN
LIMPIA HOOKIT™

Espuma suave y durable usada para soporte de discos Hookit™ y lijadoras roto-orbital, para granos P400 - 5000, mejor acabado.
Presentación: Discos de 5" y 6"

- Mejora la presión ejercida durante el proceso de lijado en seco.
- Mejor acabado en contornos y bordes.



SOPORTES MANUALES
HOOKIT™

Cojín de mano para usar con los discos Hookit™ de 6" de diámetro.
Presentación: 6"

- Correa Ajustable para mayor comodidad.
- Cojín en espuma suave para mayor agarre.

Dobla el disco de 6" Hookit™ para lijar en áreas de difícil alcance.

- Distribuye la presión de los dedos para uniformidad en el acabado.

Las lijadoras 3M le permiten hacer su trabajo de forma rápida y de calidad.



CAPA GUÍA DE LIJADO

Identifica imperfecciones en la superficie tales como picaduras y rasguños profundos en el fondo y desniveles en la preparación de superficie.

USO

VENTAJAS

- No requiere tiempo de secado
- No contamina la pintura
- Hace que el proceso sea más rápido
- Evita reprocesos



3M Reparación

Automotriz

Embelllecimiento de Pintura

Los pomos 3M le dan a su trabajo el acabado y brillo que usted necesita y que su cliente se merece.

USO

VENTAJAS



33280 POMO DOBLE DE LANA

Para pulido de superficies pintadas y eliminar rayas de lija con la línea Perfect-it™

- Doble cara
- No requiere soportes
- 100% lana
- Sistema de conexión tradicional



5753 POMO DE LANA DOBLE CARA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Para refinar rayas del grano P1200 ó más finos en procesos de brillado.


- 100% lana
- Mayor rendimiento
- No desprende pelusa ni motas
- Indicador de desgaste
- Conexión rápida
- Doble cara



5707 POMO DE ESPUMA DOBLE CARA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Quita marcas finas en el acabado de pintura, con el removedor de rayas circulares Perfect-it™

- Brillo intenso
- Fácil de limpiar e instalar - Conexión rápida
- Mayor productividad
- Doble cara



5708 POMO DE ESPUMA DOBLE CARA DE CONEXIÓN RÁPIDA

Quita hologramas, marcas de remolino de los compuestos y defectos finos superficiales en la pintura, con el abrillantador ultrafino Perfect-it™ especialmente en vehículos con pintura oscura.

- Conexión rápida
- Proporciona excelente brillo
- Mejor acabado en bordes y contornos
- Bajo nivel de abrasividad



ADAPTADOR DE CONEXIÓN RÁPIDA 3M™

Adaptador para conectar rápidamente pomos de dos caras a las pulidoras.

- Rosca de 5/8"
- Fácil conexión
- Ahorro de tiempo
- Mayor seguridad
- Menor vibración

Nuevo



36064 PERFECT IT 1 33291 POMO DE ESPUMA 8

Pulido y abrillantado de superficies pintadas en un solo paso con pomo. Para mejores resultados se recomienda el uso de la línea Trizact™ de 3M. Úselo con el pomo de espuma 33291.

Presentación: 250 mL ¼ Galón

- Trabajos más limpios
- Acabados más profundos, más brillantes
- Menos tiempo con la polichadora
- Menos tiempo en detalles de limpieza
- Pule y abrillanta en un solo paso



LINEA GOLD PASO A

Para corte medio, pasta pulidora líquida para quitar rayas de lija de granos 1200, 1500 y 2000.

Presentación: 240 mL ¼ Galón

- Pulido con mejor calidad
- Aumenta la duración del pomo
- No mancha partes plásticas ni cauchos
- Genera menos polvo y residuos



LINEA GOLD PASO B

USO

Deja un acabado libre de marcas circulares cuando se aplica con un pomo para abrillantar Perfect-It™ de 3M™.

Presentación: 240 mL ¼ Galón

VENTAJAS

- Producto base agua
- Sistema de micro abrasivos que mejora el proceso



LINEA GOLD PASO C

Uso manual para refinar y llenar marcas de remolino después del proceso de pulido a máquina y para aumentar el brillo de la superficie.

Presentación: 240 mL ¼ Galón

- No mancha partes plásticas
- Elimina marcas de pulido dejando un brillo intenso
- Funciona en todos los colores
- Remueve residuos de esmaltes



3M Reparación Automotriz

Preparación de Pintura



¡La aplicación de pintura nunca fue más fácil y efectiva!



16400 PISTOLA DE SOL

USO

Detectar defectos y re-trabajos costosos relacionados con desigualdad de color.

VENTAJAS

- Facilita el proceso de igualación de color
- Comprobación de cobertura completa
- Inspección de brillo e imperfecciones



VASOS RÍGIDOS Y COLAPSIBLES SISTEMA PREPARACIÓN DE PINTURA

Vasos para preparación, filtración y aplicación de fondo y pintura.

Presentación:

- Vasos pequeños 177 ml
- Vasos medianos 600 ml
- Vasos Estándar 400 ml

- Reducción en uso de solventes para limpieza
- Evita desperdicios en filtrado e igualación de color
- Evita la necesidad de uso de otros contenedores de pintura
- Reducción del consumo de fondo y pintura

3M lo invita a entrenarse

Actualice sus conocimientos en el centro de entrenamiento móvil y conozca las últimas tecnologías en:

¡ES MUY FÁCIL!

- Reúna los datos básicos (Nombre, Cédula, Teléfono) de mínimo 10 colegas que estén interesados
- Escoja el programa al cual le gustaría asistir (3M en su taller o Capacitación certificada en las instalaciones 3M)
- Contáctese a su promotor de confianza a la línea 7 95 4731 o escribanos a 3Mcuidatucarro@mmm.com
- ¡LISTO!



Capacitaciones en nuestras instalaciones



3M en su Taller



3M Colombia S.A.
División Automotriz

Av. El Dorado No. 75 - 93 Bogotá, Colombia
Servicio al Cliente 410 8555 - 018000 11 3636
www.3M.com.com/automotriz