

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33 ^a # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com



APLICACIÓN

- Mezcle el VINILO LAVABLE TIPO 2 hasta obtener una mezcla uniforme.
- Diluya 4 partes de VINILO LAVABLE TIPO 2, en 1 parte de agua. Nunca diluya con disolventes ni aceites.



- Aplique con brocha o rodillo, de 1 a 2 manos. Se recomienda dejar 2 a 3 horas de secado entre capas.
- Aplique suficiente pintura para lograr una capa uniforme y con buen cubrimiento.
 Limpie sus herramientas de trabajo con agua corriente.

RENDIMIENTO

- En superficies con estuco, su rendimiento es de 25 a 35 m2 por galón para la aplicación de 2 manos.
- En superficies para ser repintadas con un color similar, su rendimiento es de 45 a 55 m2 por galón para la aplicación de 2 manos.

PRESENTACIÓN

Tambor: 55 galonesCuñete: 5 GalonesCubeta: 2 Galones

Galón

¼ de Galón

COLORES

Blanco / Blanco hueso / Palo de rosa / Curuba / Lila / Gris nube / Azul cielo / Verde mar / Mora / Champaña / Crema / Melón / Terracota / Verde aceituna / Azul pacífico / Blanco manzana / Verde agua / Trigo / Blanco almendra / Amarillo oro / Verde Chartreuse / Lirio / Menta fresca / Aguamarina / Verde seda / Arena / Pomarrosa / Bruma / Coral / Lima / Blanco durazno / Blanco lila / Azul Porcelana / Lino Crudo / Blanco Invierno.\

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.



CARTA DE COLORES – DISPONIBLES COLORES MARCADOS CON EL 2

LAVABLE TIPO 2

Uso interior y exterior

